



**MC Control**

**MUSIQUE | POST-PROD AUDIO | VIDEO | FILM**

Prenez le contrôle de votre logiciel multi-média préféré !



# le mix parfait du design et de la fonction

Avec son design ergonomique ultra-fin le nouveau MC Control de la gamme Artist Series offre à votre environnement de travail la vitesse, la résolution et l'intégration DAW inégalées des consoles professionnelles Euphonix. Le MC Control s'insère facilement dans n'importe quel environnement de studio, trouvant parfaitement sa place entre le clavier et l'écran, plusieurs MC Mix peuvent être connectées avec le MC Control pour augmenter le nombre de faders.

Avec le MC Control vous passez d'une application à l'autre ou même d'une station à l'autre en appuyant sur une touche. Les encodeurs touch-sensitifs, les faders motorisés, l'écran tactile haute résolution affichent automatiquement les réglages de l'application utilisée en tâche principale : macros, indicateurs de niveaux, égaliseurs, plug-ins et bien plus...

Mais surtout, Euphonix s'est rapproché des plus grands concepteurs de logiciels comme Apple, Steinberg, Motu, Apogee pour une intégration native de son protocole EuCon dans leurs DAW afin qu'elle procure à ses utilisateurs l'interface de montage et de mixage la plus performante et la plus efficace possible.

## Les points forts du MC Control:

- Contrôle de multiples logiciels audio/vidéo via Ethernet
- 250X plus rapide et 8X la résolution du midi
- Compatible protocole HUI et Mackie Control
- Contrôle du monitoring avec Studio Monitor Express inclus
- Design ultra-fin, peu encombrant, facilement transportable
- On peut linker jusqu'à 4 MC Mix et une MC Control, ce qui permet d'obtenir une surface possédant 36 faders



### 1 Écran tactile customisable

L'écran tactile haute résolution 800 x 480 pixels vous montre tous les informations liées au projet comme nom/nombre de pistes, niveau (de mono à 5.1), valeur des faders/pan, mode d'automation etc...

Il offre aussi un accès instantané aux paramètres des plugs ou des EQ grâce à une programmation de macro pour n'importe quelle fonction ou séquence de fonctions, et bien plus

### 2 Touches de Record/Automation

Valide l'armement de l'enregistrement ou le mode d'automation de la piste

### 3 Touches de Selection/Assignment

Verrouille la piste sélectionnée à un fader dédié (via un layout) et vous laisse la possibilité de changer de Bank sur les faders restant – parfait pour un fader master ou submix

### 4 Touche de fonction Shift


Utilisée avec les autres touches elle permet d'accéder à la deuxième fonction indiquée en bleu

### 5 Port Ethernet

Le MC Control est connecté par ce port à votre Mac – un switch Ethernet est requis pour l'ajout de MC Mix ou se relier à un réseau

### 6 Jack pour pédale/switch

Connexion d'une pédale/switch pour entrer en enregistrement ou en sortir – Punch in et Punch out



### 13 Faders Motorisés touch-sensitifs (4)

Faders haute-qualité ALPS à course longue 100mm offrant un mix précis et agréable – toucher un fader sélectionnera automatiquement la piste correspondante

### 12 Encodeurs touch-sensitifs rotatifs (8) avec switch

Ils offrent un contrôle direct de tous les réglages, pan, gain, égaliseur, même des plug-ins les plus complexes – appuyez sur l'encodeur pour sélectionner/désélectionner et naviguer dans les paramètres

### 11 Touches de macros assignables (12)

Utilisez ces touches de macro pour déclencher une simple fonction ou une séquence de fonctions renseignée dans l'écran tactile – utilisez les flèches pour naviguer dans toutes les macros disponibles, il n'y a pas de limite au nombre de macros

### 10 Niveau de Monitoring/Control Room

Contrôle le niveau de monitoring du logiciel inclus Studio Monitor Express (de mono à 5.1) et gère aussi un circuit talkback complet au travers de toute interface audio compatible CoreAudio

### 9 Changer d'Application/de Workstation

Cette touche permet de faire défiler et sélectionner les applications en passant de l'une à l'autre et avec la touche Shift de commuter d'une DAW à une autre

### 8 Touches de navigation dans les pistes

Les touches BANK permettent de faire défiler les pistes par groupe de 8, les touches NUDGE de se décaler d'une seule piste à la fois

### 7 Contrôle du Transport Bouton Jog/Shuttle/Zoom

Avec son design ergonomique le clavier de transport regroupe à portée de main toutes les fonctions indispensables aussi bien que la sélection du paramètre contrôlé par le jog (zoom horizontal/vertical, jog/shuttle, trim du début ou fin de clip, gain d'un clip, crossfade, etc.)




**Pieds réhausseurs inclus**  
pour augmenter la hauteur et l'angle de vue



EuCon est un protocole de contrôle haute-vitesse développé par Euphonix qui permet au MC Control de se connecter à tout logiciel compatible Mac OS X. EuCon transporte les données de contrôle pour les faders, les encodeurs, les afficheurs et plus vers le MC Control quelle que soit l'application sélectionnée en tâche principale sur votre ordinateur.

#### EuCon intègre:

- contrôle simultané de plusieurs applications et workstations via Ethernet
- pilotage haute résolution et haute vitesse de la plupart des paramètres des DAW
- 250X la vitesse et 8X la résolution du midi
- compatible protocoles HUI et Mackie Control
- contrôle de tout type d'application



Fonctionne avec:  
 Apple LOGIC PRO  
 Apple SOUNDTRACK PRO  
 Steinberg NUENDO  
 Steinberg CUBASE  
 MOTU DIGITAL PERFORMER

Apple FINAL CUT PRO  
 Propellerheads REASON  
 Ableton LIVE  
 Digidesign PRO TOOLS  
 (HD/LE/M-Powered)  
 Toute application



MC Control a été conçu pour fonctionner avec au maximum jusqu'à 4 MC Mix additionnels. La surface de contrôle résultante devient un système intégré possédant 36 faders. Les unités MC Mix et MC Control peuvent être aisément fixées entre elles et intégrées à un réseau sans contrainte de localisation.

#### Caractéristiques MC Control

Dimensions: 20" (500mm) x 9.5" (238mm) x 1.2" (30mm)  
 Poids: 5.5 lbs (2.5kg)  
 Taille de l'écran: 6.02" x 3.62" (153mm x 92mm)  
 Tension: 100 – 240V AC  
 Fréquence: 50Hz to 60Hz



[euphonix.com](http://euphonix.com)

220 Portage Avenue | Palo Alto, CA 94306  
 p. 650.855.0400 | f. 650.855.0410

